

DATE 2023

VI视觉识别系统 / YICHUN UNIVERSITY / Visual Identification System



宜春学院
YICHUN UNIVERSITY

VI视觉识别系统

YICHUN UNIVERSITY
Visual Identification System

目录

Contents Page

1.校徽标识

2.方格坐标制图

3.校徽标准稿

4.单色稿

5.字体标识

6.字体制作规范

横版 竖版

7.英文字体

8.字体组合

横版 竖版

9.标志字体组合

横版 竖版 (1) (2)

10.组合标准稿

竖版 (1) (2) 横版

11.校徽与学院组合

横版 竖版

12.标准颜色

标志颜色 辅助色

13.标准稿色阶

14.应用系统设计

名片 信封 信纸 工作证 文件袋

校徽标识

School Logo

标志释义

我校校徽的设计同时运用着两种不同的形式，即把具体的形象融合于抽象的符号之中。具象的组合因素是:雄鹰、太阳、狂飚，它们都结合在字母“Y、C”的组合上。“Y”是数字“1”(狂飚)与“C”的复线形状(鹰的形体)的构成体。

Y、C是汉语拼音YICHUN(宜春)的缩写，用于突出学校的地域性。

C(鹰)的三条复线是重复、渐变构成，以反映我校学科门类多的综合性特点。

狂飚(数字“1”)具有动感和动势，寓意火红的时代，火红的事业。

整体形式简洁、明快，线条流畅，有较强的时代性和现代感。

她似展翅的雄鹰翱翔在赣西大地的蓝天上。迎着
一轮朝阳，伴着时代的骤风，这骤风是狂飚，是改革的浪潮，是一种不可阻挡的力量。雄鹰借助着这时代的力量，飞得更高、更远。

雄鹰踌躇满志，大展宏图。

太阳朝气蓬勃，正在兴旺时期。

时代的狂飚风起云涌。

拼搏、创新、积极向上、充满活力。用全新思维，全新的人文氛围，争创一流，多出一流。



方格坐标制图

Grid Mapping

标志标准方格制图是将图形整体比例关系及定位线，基线的相互关系通过方格、角度、圆弧等数字化定位作出明确规定，须在制作过程中严格遵循，以便求取正确的标志图形。


标志标准制图法主要用于制作招牌、户外看板、指示牌、建筑外观等无法使用负片放大的大型制作项目的绘制。



校徽标准稿

Standard draft of school emblem

学校校徽是学校信息传达的核心，也是大学形象识别的基础，是学校的象征与精神。其应用范围非常广泛，涉及可使用的任何媒体。因此，必须严格按照图例规范的要求制作使用，如不能满足上述方法，可采用制图法制作。本图严格规定校徽制作的规格和各部分比例关系，制作时应严格按照本制图法的规定执行。



单色稿

Monochrome Manuscript

为适应媒体发布的需要，校徽除标志图例外，也采用反白图例。保证校徽在对外宣传中，体现一致性。此为校徽的标准反白图，使用范围主要应用于必须使用反白印刷范围内。使用时请严格按照此规范执行。此为标志的标准红色、绿色图，使用范围主要应用于如报纸广告等单色(黑白)印刷的范围内。



字体标识

Font Identification

标准字字体体系来源于毛体的变体书法美术字体，该标准字体设计需要考虑组合关系，即字的大小和松紧关系。笔画少的字宜略大，笔画略粗；笔画多的字应略小，笔画略细。本组字体备有方格制图法，可供校牌制作和大型户外媒体制作时使用。

宜春学院
YICHUN UNIVERSITY

宜春学院
YICHUN UNIVERSITY



宜春学院
YICHUN UNIVERSITY

字体制作规范

Typeface making specification

横版

为与标志的造型结构形成统一感，毛体的变体书法美术字体，其间距与大小都重行进行了细致的调整，使用时严格按照此规范进行，以保证形象的统一性，标准全称是指与标志一起出现时的规定用字，其版面上的用字见印刷用字规定。





字体制作规范

Typeface making specification

竖版

为与标志的造型结构形成统一感，毛体的变体书法美术字体，其间距与大小都重行进行了细致的调整，使用时严格按照此规范进行，以保证形象的统一性，标准全称是指与标志一起出现时的规定用字，其版面上的用字见印刷用字规定。



英文字体

English Font

字体采用免费可商用字体：MiSans Medium

本组英文标准字造型特征与标准字具有对比性，字距较大，形成散点状，易与中文标准字和谐。本标准字适用于对外各项范围，为求标准化，英文标准字横式及竖式运用均以本规范为准。

Y I C H U N U N I V E R S I T Y

Y I C H U N U N I V E R S I T Y



A B

字体组合

Font combination

横版

此为中英文标准横式组合形式，使用时严格按照此规范进行。色彩:当与标志一起出现时，与标志色值相同，单独出现或作为落款出现时根据版面应用辅助色





字体组合

Font combination

竖版

此为中英文标准竖式组合形式，使用时严格按照此规范进行。色彩:当与标志一起出现时，与标志色值相同，单独出现或作为落款出现时根据版面应用辅助色



标志字体组合

Logo Font Combination

横版

校徽与中英文标准字体基本组合格式构成学校标准标记，是学校VI中首要的视觉识别元素之一。中英文标准字体同标志之间组合时应保持一定间距和维持正确的比例关系，以确保其应用在设计系统中的权威性与识别性，从而使其最具代表性的形象得以正确塑造，建立社会公众一致的认知。

标准组合比例原则上参照标准方格制图，为了确保各式组合在各应用设计项目中保持美观实用，清晰易辨的视觉效果，允许针对应用设计项目中的具体要求，将组合元素的比例关系及线条粗细、空间距离等加以修正但必须服从视觉一致性的原则。

最小使用尺寸一律以标志最小使用尺寸（8毫米）为参照执行



	B		B		B		B		A	
										A
										A
										A

标志字体组合

Logo Font Combination

竖版 (1)

校徽与中英文标准字体基本组合格式构成学校标准标记，是学校VI中首要的视觉识别元素之一。中英文标准字体同标志之间组合时应保持一定间距和维持正确的比例关系，以确保其应用在设计系统中的权威性与识别性，从而使其最具代表性的形象得以正确塑造，建立社会公众一致的认知。

标准组合比例原则上参照标准方格制图，为了确保各式组合在各应用设计项目中保持美观实用，清晰易辨的视觉效果，允许针对应用设计项目中的具体要求，将组合元素的比例关系及线条粗细、空间距离等加以修正但必须服从视觉一致性的原则。

最小使用尺寸一律以标志最小使用尺寸（8毫米）为参照执行



标志字体组合



Logo Font Combination

竖版（2）

校徽与中英文标准字体基本组合格式构成学校标准标记，是学校VI中首要的视觉识别元素之一。中英文标准字体同标志之间组合时应保持一定间距和维持正确的比例关系，以确保其应用在设计系统中的权威性与识别性，从而是其最具代表性的形象得以正确塑造，建立社会公众一致的认知。

标准组合比例原则上参照标准方格制图，为了确保各式组合在各应用设计项目中保持美观实用，清晰易辨的视觉效果，允许针对应用设计项目中的具体要求，将组合元素的比例关系及线条粗细、空间距离等加以修正但必须服从视觉一致性的原则。

最小使用尺寸一律以标志最小使用尺寸（8毫米）为参照执行



组合标准稿

Composite standard draft

竖版（1）

学校标志、标准字体、标准色的基本组合构成了学校象征标记，是学校VI基本设计元素最核心的视觉元素，须正确使用色彩组合，以确保其应用在设计项目的权威性与识别性，从而使之最具代表性的形象得以正确塑造，建立社会公众一致的认知。



组合标准稿

Composite standard draft

竖版（2）

学校标志、标准字体、标准色的基本组合构成了学校象征标记，是学校VI基本设计元素最核心的视觉元素，须正确使用色彩组合，以确保其应用在设计项目的权威性与识别性，从而使之最具代表性的形象得以正确塑造，建立社会公众一致的认知。



组合标准稿

Composite standard draft

横板

学校标志、标准字体、标准色的基本组合构成了学校象征标记，是学校VI基本设计元素最核心的视觉元素，须正确使用色彩组合，以确保其应用在设计项目的权威性与识别性，从而使之最具代表性的形象得以正确塑造，建立社会公众一致的认知。



校徽与学院组合



Emblem and college combination

横板

此制图规范是校徽与学院组合的造型比例、笔画粗细、结构空间等，据此可以准确地绘制出校徽与学院组合。因此必须严格按照图例规范的要求制作使用。本图严格规定制作的规格和各部分比例关系，制作时要严格按照本制图法的规定。

中文采用：MiSans Demibold（免费可商用）

英文采用：MiSans Normal（免费可商用）



校徽与学院组合

Emblem and college combination

竖版

此制图规范是校徽与学院组合的造型比例、笔画粗细、结构空间等，据此可以准确地绘制出校徽与学院组合。因此必须严格按照图例规范的要求制作使用。本图严格规定制作的规格和各部分比例关系，制作时要严格按照本制图法的规定。

中文采用：MiSans Demibold （免费可商用）

英文采用：MiSans Normal （免费可商用）



宜春学院

YICHUN UNIVERSITY

文学与新闻传播学院

School of Literature and Journalism



宜春学院

YICHUN UNIVERSITY

文学与新闻传播学院

School of Literature and Journalism



宜春学院

YICHUN UNIVERSITY

医学院

Medical college



宜春学院

YICHUN UNIVERSITY

医学院

Medical college



宜春学院

YICHUN UNIVERSITY

学院中文

学院英文

标准颜色

Standard Colors

标志颜色

标准色是为了增加可识别性而特别规范使用的色彩，此标准色为学校对外宣传的色彩核心，不得任意用相近色彩或其他色彩替代

#009A8A
R 0 G 154 B 138
C 79 M 23 Y 54 K 0



#120FF9
R 18 G 15 B 249
C 91 M 75 Y 0 K 0



#000000
R 0 G 0 B 0
C 93 M 88 Y 89 K 80



#E64B18
R 230 G 75 B 24
C 10 M 84 Y 95 K 0


#F6F736
R 246 G 247 B 54
C 13 M 0 Y 79 K 0



#E64B18
R 230 G 75 B 24
C 10 M 84 Y 95 K 0



#F6F736
R 246 G 247 B 54
C 13 M 0 Y 79 K 0



标准颜色

Standard Colors

辅助色

辅助色主要应用于应用系统和辅助色带，为加强学校对外传达之多彩表现，特选择红、蓝、两色备做特殊需要之用。
学校所有部门的视觉传达与应用表现务必严格遵循此色彩规范不得更改。

#7E0404
R 126 G 4 B 4
C 49 M 100 Y 100 K 29



#1D3E77
R 29 G 62 B 119
C 96 M 86 Y 35 K 2



标准稿色阶

Standard draft color level

背景色色阶使用是对传播标志、标准字、与背景色灰度对比的规定，目的是保证标志、标准字的清晰、凡规定禁用的均不能使用。

100%		禁用		
90%		禁用		
80%		禁用		
70%		禁用		
60%		禁用		

50%				
40%				禁用
30%				禁用
20%				禁用
10%				禁用

标准稿色阶

Standard draft color level

为保证标志的最大可识别性，特规定学校色阶，主要应用于与标志一同使用的场合。其规定如下图所示，在彩色印刷时请照此执行。当色阶不和标志一起出现，而作为装饰色块出现时，根据版面需要选取，在此不做规定。

 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	100%	
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	90%	
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	80%	
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	70%	
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	60%	
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	50%	
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	40%	禁用
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	30%	禁用
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	20%	禁用
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	10%	禁用

 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	100%	
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	90%	
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	80%	
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	70%	
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	60%	
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	50%	
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	40%	禁用
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	30%	禁用
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	20%	禁用
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	10%	禁用

 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	100%	
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	90%	
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	80%	
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	70%	
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	60%	
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	50%	
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	40%	禁用
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	30%	禁用
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	20%	禁用
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	10%	禁用

 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	100%	
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	90%	
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	80%	
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	70%	
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	60%	
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	50%	
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	40%	禁用
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	30%	禁用
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	20%	禁用
 宜春学院 YICHUN UNIVERSITY	10%	禁用

应用系统设计

Application system design

名片

名片中除姓名、职位之外的信息文字均需在规定范围内(如图所示)，具体操作视其行数多少采取改变行距的方式执行。本页的联系方式内容和数量较为常规，可以以本页 为基础。
材质:240g荷兰白卡或根据实际情况自行选择
规格:90X55mm色彩:按规定标准色、辅助色
应用印刷:专色或四色



应用系统设计

Application system design

信封

学校专用五号信封
学校专用信封依照国家邮政管理部门规定，在标准允许的范围内进行设计;邮政编码框、贴邮票处及寄信人邮政编码均依照标准统一放置:本页的联系方式内容和数量较为常规，可以以本页 为基础:材质:120g书纸规格:国家标准五号封220X110mm色彩:按规定标准色、辅助色应用印刷:专色或四色




组合标准稿

Composite standard draft

信纸

学校专用信纸
材质:80g书纸规格:210X285mm色彩:按规定
标准色、辅助色应用印刷:专色 (单色)或四色



应用系统设计

Application system design

工作证

规格:90*50MM

色彩:按标准色及辅助色制作

工艺:彩色输出

工作证字体：站酷酷黑体 Regular（免费可商用）



应用系统设计

Application system design

文件袋

学校专用试卷袋
材质:140g牛皮纸牛皮纸
规格:325X244mm
色彩:按规定标准色、辅助色应用印刷:专色
(单色)或四色





宜春学院

YICHUN UNIVERSITY